

Projekt

z dnia 5 grudnia 2019 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tj. Dz. U. z 2019 poz. 506 ze zm.¹⁾ / oraz art. 87, art. 92 w związku z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.²⁾ /po uzgodnieniu z Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie – Zarządem Zlewni w Kole, Rada Miasta Słupca uchwala, co następuje:

§ 1. Likwiduje się dotychczasową aglomerację wyznaczoną rozporządzeniem Wojewody Wielkopolskiego nr 222/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słupca /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego nr 204, poz. 4881/.

§ 2. Wyznacza się aglomerację Miasto Słupca o równoważnej liczbie mieszkańców **15 905 RLM**

§ 3. Obszar aglomeracji Miasto Słupca obejmuje obszar Gminy Miejskiej Słupca zgodny z załącznikiem graficznym w postaci mapy pt. „Obszar i granice aglomeracji Miasto Słupca” w skali 1:10 000.

§ 4. Część opisowa wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji wraz z częścią graficzną stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupca.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego .

RADCA PRAWNY
Krzysztof Królak
Pz-Kn/145/91
5.12.2019r.

Kierownik Referatu
Małgorzata

¹⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 1309, 1571, 1696, 1815.

²⁾ zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2019r. poz. 125, 534, 1029, 1030, 1031, 1036, 1495, 2170.

Załącznik do uchwały Nr

Rady Miasta Słupcy

z dnia 2019 r.

WYZNACZENIE

OBSZARU I GRANIC AGLOMERACJI

MIASTO SŁUPCA

powiat

słupecki

województwo

wielkopolskie

Część opisowa, zgodnie z § 4 ust. 1 punkt 1) rozporządzenia[#]

1. Podstawowe informacje na temat aglomeracji[#]

1. Nazwa aglomeracji: Miasto Słupca	
2. Wielkość RLM aglomeracji zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem / uchwałą: 18 200 RLM	
3. Wielkość RLM aglomeracji planowanej do wyznaczenia: 15 905 RLM	
4. Gmina wiodąca w aglomeracji: gmina miejska Słupca	
5. Gminy w aglomeracji: gm. miejska Słupca, gm. wiejska Słupca, gm. Strzałkowo	
6. Wykaz nazw miast i/lub miejscowości w aglomeracji, zgodnie z dołączonym do wniosku załącznikiem graficznym [#] : miasto Słupca	
7. Wykaz nazw miejscowości dołączanych do obszaru aglomeracji: brak	
8. Wykaz nazw miejscowości wyłączanych z obszaru aglomeracji: -w gminie wiejskiej Słupca: Bielawy, Grobla, Jaworowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice, Róża, -w gminie Strzałkowo: Babin, Słomczyce,	
9. Nazwa miejscowości, w której zlokalizowana jest oczyszczalnia ścieków: Słupca	

2. Adres wnioskodawcy (gminy, gminy wiodącej w aglomeracji)

Miejscowość: Słupca	Ulica, nr: Pułaskiego 21
Gmina: Słupca (gmina miejska)	Powiat: słupecki
Województwo: wielkopolskie	
Telefon: 63 277 27 27	Fax: 63 277 26 69
e-mail do kontaktu bieżącego: um@miasto.slupca.pl	

3. Dane kontaktowe osoby wskazanej do kontaktowania się w sprawach złożonego wniosku

1. Imię i nazwisko: Dorota Maleszka
2. Telefon: 63 277 27 27 wew. 226
3. Fax: 63 277 26 69
4. E-mail: dpo@miasto.slupca.pl

4. Dokumenty stanowiące podstawę do wyznaczenia aglomeracji

Lp.	Wyszczególnienie	Nie [#]	Tak ⁵
1	2	3	4
1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		X
2	Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.		X
3	Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego	X	

4	Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	X	
5	Pozwolenia na budowę w zakresie gospodarki wodnej;	X	
6	Zgłoszenia budowy, budowli oraz obiektów liniowych w zakresie gospodarki wodnej;		X
7	Wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.		X
8	Programy funkcjonalno-użytkowe, o których mowa w art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018 oraz z 2018 r. poz. 1560).		(w trakcie opracowywania)
9	Gminny Program Ochrony Środowiska		X

5. Opis systemu zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji

System zbierania ścieków komunalnych w obrębie aglomeracji Słupca składa się z kanalizacji grawitacyjnej oraz odcinków kanalizacji ciśnieniowej o długości 37,9 km i odcinków kanalizacji tłocznej o długości 0,7 km, zakończonych oczyszczalnią zbiorczą. Oczyszczalnia w Słupcy nie jest wyposażona obecnie w stację zlewną, a nieczystości od mieszkańców Miasta i Gminy Słupca odprowadzających ścieki z indywidualnych systemów taboru asenizacyjnym kierowane są do oczyszczalni ścieków w Cieninie Zabornym (gmina Słupca). Dotychczasowy planowany system zlewni w gminie wiejskiej Słupca i gminie Strzałkowo zostaje zgodnie z porozumieniem z dnia 1 października 2019 r., znak OŚ.065.2.2019 oraz porozumieniem z dnia 15 października 2019 r., znak GPI.7021.2.1.2019, pomiędzy gminą miejską, a gminą wiejską Słupca oraz gminą Strzałkowo, wyłączony. Z uwagi na merytoryczną zasadę wyznaczania sieci kanalizacyjnych aglomeracja wiejska (przyszła Gmina Słupca) będzie mogła być włączona poprzez końcowy punkt zrzutu usytuowany na granicy pomiędzy gminami.

5.1. Informacje na temat długości i rodzaju istniejącej sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej oraz długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej i liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Tabela 1. Sieć istniejąca

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [#]	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	37,9	12 474	480	12 954	
2	Sanitarna tłoczna	0,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		38,6	12 474	480	12 954	

Tabela 2. Sieć, na której wykonanie zostały pozyskane środki finansowe

Lp.	Kanalizacja istniejąca	Długość [km]	Liczba osób korzystających z istniejącej kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [#]	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	1,33	220	0	220	Zadanie inwestycyjne jest w trakcie realizacji.
2	Sanitarna tłoczna	0				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
Razem		1,33	220	0	220	

5.2. Informacje na temat długości i rodzaju planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej w celu dostosowania aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG) oraz liczby osób korzystających z planowanej sieci kanalizacyjnej.

5.2.1. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci[#].

Wykaz miast i/lub miejscowości wchodzących w skład aglomeracji, w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej: nie dotyczy						
Lp.	Kanalizacja planowana do wykonania	Długość [km]	Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji [#]	Sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					nie dotyczy
2	Sanitarna tłoczna					
3	Ogólnospławna grawitacyjna					
4	Ogólnospławna tłoczna					
Razem						

Wskaźnik długości sieci > 120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 120 osób na 1 km sieci).	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nie dotyczy
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nie dotyczy
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem] / długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nie dotyczy

5.2.2. Sieć kanalizacyjna o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci.

Wykaz miast i/lub miejscowości (wchodzących w skład aglomeracji), w obrębie których planuje się wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej, wraz ze wskazaniem charakteru obszaru (obszar objęty formą ochrony przyrody zgodnie z ustawą o ochronie przyrody – określić jakiej; teren strefy ochronnej ujęcia wody etc.): nie dotyczy						
Lp.	Kanalizacja planowana do realizacji	Długość [km]	Liczba osób, które będą obsługiwane przez planowaną do wykonania kanalizację			Uwagi
			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna					nie dotyczy
2	Sanitarna tłoczna					
Razem						

Wskaźnik długości sieci 90÷120 mieszkańców na 1 km sieci

Obliczenie wskaźnika długości sieci dla planowanej do wykonania sieci kanalizacyjnej (dla obszaru o wskaźniku długości sieci nie mniejszym niż 90 osób na 1 km sieci)	
Długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nie dotyczy
Sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji, którzy będą obsługiwani przez planowaną do wykonania sieć kanalizacyjną [kol. 6 - razem]	nie dotyczy
Wskaźnik długości sieci = sumaryczna liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywające na terenie aglomeracji [kol. 6 - razem]/długość sieci kanalizacyjnej planowanej do wykonania [kol. 3 - razem]	nie dotyczy

5.3. Informacje na temat długości i rodzaju sieci kanalizacyjnej oraz liczby osób korzystających z sieci kanalizacyjnej po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych (91/271/EWG).

Lp.	Kanalizacja istniejąca i planowana	Długość [km]	Liczba osób korzystających z kanalizacji po dostosowaniu aglomeracji do warunków określonych w Dyrektywie 91/271/EWG	Uwagi
-----	------------------------------------	--------------	--	-------

			Mieszkańcy	Osoby czasowo przebywające na terenie aglomeracji ⁶	sumaryczna liczba osób [kol 4 + kol 5]	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sanitarna grawitacyjna	39,23	12 694	480	13 174	
2	Sanitarna tłoczna	0,7				
3	Ogólnospławna grawitacyjna	0				
4	Ogólnospławna tłoczna	0				
	Razem	39,93	12 694	480	13 174	

6. Opis gospodarki ściekowej w aglomeracji

6.1. Informacje na temat oczyszczalni ścieków.[#]

Nazwa oczyszczalni ścieków:

MZWIK – OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW W SŁUPCY

Lokalizacja oczyszczalni ścieków (adres):

UL. ZAGÓROWSKA 26,

62-400 ; SŁUPCA

Dane kontaktowe (telefon, e-mail, fax):

Adam Nachowiak

Tel. 632751760

e-mail: oczyszczalnia@mzwikslupca.pl

Pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków z oczyszczalni do środowiska (data, znak, oznaczenie organu, termin ważności decyzji):

Decyzja z dnia 10.08.2012 r., znak SR.6341.1.23.2012 Starosty Słupckiego o udzieleniu Miejskiemu Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Słupcy pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód do dnia 30.09.2022 r.

Przepustowość oczyszczalni:

średnia [m³/d]: **2755,00**

maksymalna godzinowa [m³/h]: **260,00**

maksymalna roczna [m³/rok]: **1262700,00**

Projektowa wydajność oczyszczalni ścieków [RLM]: **15 870**

Ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni ścieków, zgodnie z danymi przedłożonymi w ostatnim sprawozdaniu z realizacji KPOŚK:

Ścieki dopływające siecią kanalizacyjną [m³/d]: **2381,5**

Ścieki dowożone [m³/d]: **63,28 m³/d** z terenu nowej aglomeracji Miasto Słupca , na którym pozostaje **791 osób** obsługiwanych taborem asenizacyjnym. Prawdopodobnie z terenów wyłączanych z aglomeracji Słupca dowożonych będzie ponadto **66,48 m³/d** ścieków.

Burmistrz w trybie pilnym nakazał wprowadzenie ścisłej kontroli ścieków dowożonych w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby mieszkańców obsługiwanych taborem asenizacyjnym. W okresie do 2027 r. planowana jest inwestycja wykonania dodatkowych odcinków sieci kanalizacyjnej (uzupełniających) w mieście Słupca w celu zmniejszenia ilości osób obsługiwanych taborem asenizacyjnym. Przeprowadzona zostanie również kontrola dotycząca osób niepodłączonych w obszarach istniejącej sieci kanalizacyjnej. Całość tych zagadnień zostanie doprecyzowana w ramach opracowywanego PFU.

Średnie obciążenie oczyszczalni [m³/d]: **2528,86**

Ilość ścieków oczyszczonych w roku poprzednim [m³/rok]: **869 250**

Przewidywane średnie obciążenie oczyszczalni po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/d]: 1678,54 m³/d + 66,48 m³/d ścieków dowożonych z gminy Słupca +/- 30 % .
Wynik bez wód opadowych, roztopowych i przypadkowych.

Przewidywana ilość ścieków oczyszczanych w roku po zrealizowaniu planowanego zakresu sieci kanalizacji sanitarnej [m³/rok]: **869 250**

Wartości wskaźników zanieczyszczeń ścieków surowych		
Wskaźnik	Wartość (średnioroczna z pomiarów)	Uwagi
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	473,26	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1541,19	
Zawiesina ogólna [mg/l]	674,51	
Fosfor ogólny [mgP/l]	21,31	
Azot ogólny [mgN/l]	127,09	
Wartości wskaźników lub % redukcji zanieczyszczeń ścieków oczyszczonych [#]		
Wskaźnik	Wartość lub % redukcji zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym	Wartość (średnioroczna z pomiarów)
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	<15 [mgO₂/l]	4,92 lub 98,96% redukcji
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	<125 [mgO₂/l]	60,45 lub 96,08% redukcji
Zawiesina ogólna [mg/l]	<35 [mg/l]	5,77 lub 99,15% redukcji
Fosfor ogólny [mgP/l]	<2 [mgO₂/l]	0,63 lub 97,06% redukcji
Azot ogólny [mgN/l]	<15 [mgO₂/l]	18,92 lub 85,11% redukcji

Odbiornik ścieków oczyszczonych zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym: rzeka	
Nazwa ciek: Meszna	Kilometraż miejsca odprowadzania ścieków oczyszczonych: 8+300
Współrzędne geograficzne wylotu: 17,523 E ; 52,1628 N	
Typ oczyszczalni ścieków[#]	
B - oczyszczalnia biologiczna spełniająca standardy odprowadzanych ścieków	
Non B - oczyszczalnia biologiczna niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków	
PUB1 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥ 100 000 RLM	
non PUB1 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	
PUB2 - oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu (N), fosforu (P) spełniająca standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji < 100 000 RLM	
non PUB2 - oczyszczalnia jw. niespełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania N i/lub P	X
Podstawowe informacje na temat zamierzeń inwestycyjnych z zakresu budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni:	

Planuje się modernizację oczyszczalni w Słupcy w następującym zakresie:

- części mechanicznej oczyszczalni (koszt z robotami technologicznymi od 600 000,00 do 1 500 000,00 zł) w zakresie: zakup nowego urządzenia (piaskownik z płuczką) z montażem; ewentualna wymiana kraty panelowo – taśmowej z instalacją płuczki skratek; wymiana pomp w pompowni ścieków surowych łącznie z pompą osadową,
- w części biologicznej oczyszczalni (koszt z robotami technologicznymi około 2 500 000,00 zł) w zakresie: sprawdzenie technologiczne redukcji związków azotu i dostosowanie sprawności oczyszczalni do wymogów zawartych w pozwoleniu wodnoprawnym, wymiana układu napowietrzania na całkowicie nową instalację z dyfuzorami dla oczyszczalni w Słupcy, wymiana dmuchaw na sprężarki rotacyjne lub kompresory śrubowe; zakup nowoczesnego systemu sterownia z sondami; przygotowanie zbiornika retencyjnego wykorzystując w tym celu kubaturę byłego osadnika Imhoffa,
- w części osadowej oczyszczalni (koszt około 500 000,00 zł) w zakresie: zastosowanie prasy śrubowo-pięścieniowej (prasa ślimakowa oraz prasa taśmowa lub śrubowa).

6.2. Informacje dotyczące indywidualnych systemów oczyszczania ścieków obsługujących mieszkańców aglomeracji

Podstawowe informacje na temat istniejących na terenie aglomeracji indywidualnych systemów oczyszczania ścieków oraz zamierzeń inwestycyjnych w tym zakresie:

Zgodnie z danymi Urzędu Miasta Słupca na terenie aglomeracji działają 2 instalacje nazwane „przedomowymi oczyszczalniami ścieków”, obsługujące w sumie 8 osób. Nie wyznaczono podmiotu odpowiedzialnego za gromadzenie i kontrolę eksploatacji tych instalacji, zatem nie spełniają one wymagania jakości oczyszczania ścieków na takim samym poziomie jak system kanalizacji zbiorczej, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 2017 Prawo Wodne. Osoby z nich korzystające traktuje się więc je jako mieszkańców obsługiwanych taborem asenizacyjnym. Burmistrz w trybie pilnym nakazał wprowadzenie ścisłej kontroli ścieków dowożonych w związku z przekroczeniem dopuszczalnej liczby mieszkańców obsługiwanych taborem asenizacyjnym.

Wszystkie działające na obszarze aglomeracji indywidualne systemy oczyszczania ścieków muszą być zgodne z art. 83 ust. 4 ust. Prawo wodne. Oznacza to, że te instalacje muszą posiadać taką samą skuteczność oczyszczania ścieków jak oczyszczalnia główna, tj. BZT5 <15 mg O₂/l; ChZT <125 mg O₂/l, zawiesiny ogólnej <35 mg/l, fosforu <2 mg P/l i azotu <15 mg N/l. Potwierdzeniem tego winny być wyniki badań ścieków oczyszczonych wykonywane w laboratorium akredytowanym 2 razy w roku. Kopie badań muszą być przekazywane do Urzędu Miasta raz do roku. Jest to nakazane treścią art. 149 ust 1 ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Jednocześnie na podstawie art. 147 ust 5 ustawy Prawo Ochrony Środowiska prowadzący instalację (w tym również zbiornik bezodpływowy czy pojedynczy system oczyszczania ścieków (PSOŚ) czyli „oczyszczalnię przedomową”) jest zobowiązany do ich przechowywania przez 5 lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczą.

6.2. Informacje dotyczące końcowego punktu zrzutu (w przypadku braku oczyszczalni ścieków na terenie aglomeracji)

Końcowy punkt zrzutu: Nie dotyczy	
Nazwa aglomeracji, do której będą odprowadzane ścieki: ---	Współrzędne geograficzne końcowego punktu zrzutu: ---
Nazwa oraz typ oczyszczalni ścieków, do której będą odprowadzane ścieki komunalne: -	

6.3. Informacje o średniej dobowej ilości i jakości ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji oraz ich składzie jakościowym.

Ilość ścieków komunalnych powstających na terenie aglomeracji [m ³ /d]: 1 536,42		
Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Uwagi
1	2	3

BZT ₅ [mgO ₂ /l]	545,36	
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1 772,37	
Zawiesina ogólna [mg/l]	775,69	
Fosfor ogólny [mgP/l]	24,51	
Azot ogólny [mgN/l]	146,15	

6.4. Informacje o ilości i składzie jakościowym ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady do systemu kanalizacji zbiorczej.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych podłączonych do systemu kanalizacji zbiorczej, suma odprowadzanych ścieków wynosi **205,4 m³/d**, z czego

wnika 1940 RLM przemysłu:

1. Punkty gastronomiczne – 23,51 m³/d :

- GS „SCH” Restauracja,
- Smażalnia ryb „Zielony Domek”,
- Restauracja pod Białą Różą
- Restauracja Zapiecek,
- Pizzeria K2,
- Pizzeria Cameleon,
- Pizzeria Niccolo,
- Restauracja Centrum,
- Bar Saigon,
- Bistro Pacyfikacja Kebab,
- Instanbul Doner Kebab,
- IMBIS mała gastronomia,
- Restora Kebab,
- Woźniak Jolanta mała gastronomia

2. Opieka zdrowotna – 48,27 m³/d :

- Samodzielny Publiczny ZOZ (Szpital)
- Przychodnia MEDYK
- Amika Konsorcjum Medyczne
- RehMedica

3. Zakłady produkcyjno-przemysłowe i logistyczne – 25,06 m³/d :

- KONSPOL BIS – przemysł mięsny 0 m³/d - (posiada własną oczyszczalnię ścieków),
- Spółdzielnia Inwalidów PRZYJAŻŃ - przetwórstwo tworzyw termoplastycznych oraz montaż podzespołów elektrotechnicznych,
- DANPOL – spawalnictwo,
- Wappex – produkcja podłóg, posadzki, wykładzin,
- Bestandig Logistics Sp. z o. o. – Transport,
- Firma Giszter – produkcja dywanów i wykładzin,

4. Stacje paliw – 6 m³/d,

5. Cukiernie/Piekarnie – 3,62 m³/d:

- Cukiernictwo Marek Renkiel,
- Cukiernia Kuczora,
- Piekarnia Koniński.

6. Pozostała działalność: 98,94 m³/d .

Ilość ścieków przemysłowych (powstających w zakładach przemysłowych i usługowych), odprowadzanych do kanalizacji [m³/d] : **205,4**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby [g/d]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	566,84	116 428,94
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	1849,43	379 872,92
Zawiesina ogólna [mg/l]	809,41	166 252,81

Fosfor ogólny [mgP/l]	25,57	5 252,08
Azot ogólny [mgN/l]	152,51	31 325,55

6.6. Informacje o zakładach, których podłączenie do systemu kanalizacji zbiorczej jest planowane.

Wykaz zakładów przemysłowych oraz określenie charakteru zakładów usługowych planowanych do podłączenia do systemu kanalizacji zbiorczej: **Nie dotyczy**

Ilość ścieków przemysłowych odprowadzanych przez zakłady planowane do podłączenia do kanalizacji [m³/d]: **Nie dotyczy**

Wskaźnik	Wartość wskaźnika zanieczyszczeń	Ładunek zanieczyszczeń odprowadzany w ciągu doby przez zakłady planowane do podłączenia [g/d] [#]
1	2	3
BZT ₅ [mgO ₂ /l]	----	----
ChZT _{Cr} [mgO ₂ /l]	----	----
Zawiesina ogólna [mg/l]	----	----
Fosfor ogólny [mgP/l]	----	----
Azot ogólny [mgN/l]	----	----

6.7. Uzasadnienie określonej dla aglomeracji równoważnej liczby mieszkańców.

Wyszczególnienie:	RLM
Liczba mieszkańców korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 4)	12 474
Liczba mieszkańców, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 4)	220
Liczba mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 4 + pkt 5.2.2 kol. 4)	0
Liczba osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej (pkt 5.1 Tab. 1 kol. 5)	480
Liczba osób czasowo przebywających, planowanych do przyłączenia do sieci kanalizacyjnej, na której wykonanie środki finansowe zostały pozyskane (pkt 5.1 Tab. 2 kol. 5)	0
Liczba osób czasowo przebywających planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (pkt 5.2.1 kol. 5 + pkt 5.2.2 kol. 5)	0
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z istniejącej sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.5 / 60 g/d]	1 940
Równoważna Liczba Mieszkańców wynikająca z dobowego ładunku ścieków, który będzie odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe planowane do podłączenia do sieci kanalizacyjnej [kol. 3 pkt 6.6 / 60 g/d]	0
Liczba mieszkańców oraz osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji, korzystających z indywidualnych systemów oczyszczania ścieków komunalnych (przydomowe oczyszczalnie ścieków, zbiorniki bezodpływowe), nie planowanych do podłączenia do sieci, określona na podstawie rejestrów prowadzonych przez gminę	791
Równoważna Liczba Mieszkańców RLM (suma)	15 905

7. Informacje o strefach ochronnych ujęć wody, występujących na obszarze aglomeracji, obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego lub decyzje ustanawiające te strefy oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych terenach.

Na terenie aglomeracji Słupca znajduje się ujęcie wód podziemnych (pozwolenie wodnoprawne na podstawie decyzji Starosty Słupckiego z dnia 8.04.2015, znak SR.6341.1.5.2015). Ujęcie posiada strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej na podstawie Rozporządzenia Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Poz. 1166 z dn.30.03.2004 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej komunalnego ujęcia wody podziemnej w Słupcy. Teren ochrony bezpośredniej stanowią trwale opłotowane części

działek o nr ewidencyjnych: 1142/1 i 1142/2 - powierzchnia 1880 m² ; 1175/1, 1192/1 oraz 1182/1 o powierzchni 860 m²; 1136 o powierzchni 480 m². Granice terenu ochrony pośredniej obejmują grunty położone na terenie Miasta Słupca i wyznaczają obszar o powierzchni 96,558 ha.

Teren ochrony bezpośredniej jest trwale ogrodzony oraz oznakowany tablicami zawierającymi informacje o ujęciu wody i zakazie wstępu osób nieupoważnionych. Na terenie ochrony bezpośredniej zabrania się użytkowania gruntów w celach nie związanych z eksploatacją ujęcia wody.

Granice terenu ochrony pośredniej są oznaczone w charakterystycznych punktach terenu tablicami zawierającymi informacje o ustanowieniu strefy. Na terenie ochrony pośredniej zakazuje się:

- 1) wprowadzania ścieków do ziemi oraz wykonywania dołów chłonnych i szybków w celu gromadzenia w nich odpadów i wylewania do nich nieczystości;
- 2) rolniczego wykorzystania ścieków na gruntach rolnych i leśnych;
- 3) przechowywania i składowania odpadów promieniotwórczych;
- 4) budowy i rozbudowy osiedli mieszkaniowych bez skanalizowania;

8. Informacje o obszarach ochronnych zbiorników wód śródlądowych, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające oznaczenie aktu prawa miejscowego ustanawiającego te obszary oraz zakazy, nakazy i ograniczenia obowiązujące na tych obszarach.

Na terenie obszarze aglomeracji Słupca nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych.

9. Informacje o formach ochrony przyrody, występujących na obszarze aglomeracji, zawierające nazwę formy ochrony przyrody oraz wskazanie aktu prawnego uznającego określony obszar za formę ochrony przyrody.

Na terenie aglomeracji Słupca nie występują formy ochrony przyrody. Obszary chronione znajdują się jedynie na terenie Gminy wiejskiej Słupca i graniczą z miastem Słupca.

10. Poprawność wykonania części graficznej.

Lp.	Wyszczególnienie	Nie ⁴	Tak ¹³	Nie dotyczy ¹³
1	2	3	4	5
1	Część graficzna została wykonana na mapie topograficznej w skali 1: 10 000, a w przypadku jej braku - w skali 1:25 000.		X	
2	Oznaczono granice obszaru proponowanej aglomeracji (obszar objęty i przewidziany do objęcia zasięgiem systemu kanalizacji zbiorczej).		X	
3	Oznaczono znajdujące się na terenie aglomeracji oczyszczalnie ścieków komunalnych, do których odprowadzane są (bądź odprowadzane będą) ścieki komunalne.		X	
4	Oznaczono granice administracyjne gminy / gmin zgodne z danymi z państwowego rejestru granic.		X	
5	Oznaczono granice stref ochronnych ujęć wody obejmujących tereny ochrony bezpośredniej i tereny ochrony pośredniej.		X	
6	Oznaczono granice obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych.			X
7	Oznaczono granice terenów objętych formami ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody lub obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty, znajdującego się na liście, o której mowa w art. 27 ust. 1 tej ustawy.		X (poza aglo-mera-cją)	
8	Określono skalę planu w formie liczbowej i liniowej.		X	
9	Część graficzna została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania gminy (gminy wiodącej).		X	

Uzasadnienie

do uchwały nr/19 Rady Miasta Słupca

z dnia2019 r.

w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca.

Celem wypełnienia zobowiązań Rzeczypospolitej Polskiej, przyjętych w Traktacie Akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej, w zakresie dotyczącym dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych, został sporządzony przez Ministerstwo Środowiska, a następnie zatwierdzony w dniu 16 grudnia 2003 r. przez Rząd RP, Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK). Program ten określa plan inwestycyjny w dziedzinie gospodarki ściekowej, jaki musi zostać zrealizowany przez Polskę, aby osiągnąć wymagane efekty ekologiczne. Program ten dotychczas został pięciokrotnie zaktualizowany. Ostatnia aktualizacja KPOŚK została przeprowadzona w 2017 r. i przyjęta przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2017 r. Trwają również przygotowania do szóstej aktualizacji KPOŚK. Planowany okres prac to lata 2019-2020.

KPOŚK zawiera wykaz aglomeracji oraz niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni ścieków komunalnych, a także terminy ich realizacji dla wywiązywania się ze zobowiązań wobec Unii Europejskiej.

W związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych na podstawie rozporządzenia Wojewody Wielkopolskiego nr 222/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r., nr 204, poz. 4881) została wyznaczona aglomeracja Słupca, w skład której wchodziły miejscowości: miasto Słupca; Bielawy, Grobla, Jaworowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice, Róża (gm. wiejska Słupca) oraz miejscowości Babin i Słomczyce (gm. Strzałkowo).

Zgodnie z art. 565 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne /Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm. Dz. U. z 2019 r. poz. 125, poz. 534/, zwanego dalej „Prawem wodnym”, dotychczasowe akty prawa miejscowego na podstawie ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne /Dz. U. z 2017 r. poz. 1121/ zachowują moc nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r. i mogą być zmieniane. Wynika z tego, iż rozporządzenie Wojewody Wielkopolskiego nr 222/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. /Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2006 r., nr 204, poz. 4881/, zachowuje moc nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r. i może być zmienione.

Zgodnie z art. 87 ust. 1 Prawa wodnego, obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. aglomerację, wyznacza rada gminy w drodze uchwały będącej aktem prawa miejscowego. W związku z art. 87 ust. 1 i art. 565 ust. 2 ww. ustawy uznać należy, iż właściwa do wyznaczenia aglomeracji Miasto Słupca jest Gmina miejska Słupca, jako gmina o największej równoważnej liczbie mieszkańców.

W związku z art. 92 ustawy Prawo wodne nakłada na Burmistrza Miasta Słupca obowiązek dokonywania przeglądów i granic aglomeracji oraz zaistniałych zmian obszaru i granic aglomeracji. Przeprowadzona weryfikacja obszaru i granic aglomeracji Słupca w zakresie analizy rocznych sprawozdań z realizacji KPOŚK wykazuje konieczność wyznaczenia aglomeracji Miasto Słupca. Na wniosek Miasta Słupca w sprawie wyłączenia z obszaru aglomeracji Słupca miejscowości położonych na terenie gminy wiejskiej Słupca i gminy Strzałkowo konieczna jest także analiza nowo wyznaczanej aglomeracji w przedmiotowym zakresie.

W celu wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca, zgodnie z art. 87 ust. 3 ustawy Prawo wodne, Miasto Słupca zawarło porozumienie międzygminne z dnia 1 października 2019 r. z Gminą wiejską Słupca, w sprawie wyłączenia Gminy wiejskiej Słupca z aglomeracji Słupca, a także zawarło porozumienie z dnia 15 października 2019 r. z Gminą Strzałkowo w sprawie wyłączenia miejscowości Babin i Słomczyce z aglomeracji Słupca.

Wypełniając zobowiązania art. 87 ust. 4 ww. ustawy Miasto Słupca opracowało Propozycję wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca. Dokument wraz z załącznikami przedłożono do PGW Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kole celem uzgodnienia.

Zgodnie z przedłożonym dokumentem aglomeracja Miasto Słupca obejmuje wyłącznie miasto Słupca w obszarze zgodnym z załącznikiem graficznym.

Obszar i granice aglomeracji wyznaczono na mapie w skali 1:10 000, stanowiącej załącznik do

uchwały Rady Miasta Słupca. Obszar przedstawiony na mapie obejmuje system istniejącej i planowanej sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Słupca.

Granica aglomeracji została wyznaczona wzdłuż zewnętrznych granic skanalizowanych lub przewidzianych do skanalizowania ewidencyjnych działek budowlanych. Równoważna liczba mieszkańców wynosi 15 905 RLM i uwzględnia również ilość ścieków, która wynika z rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej w proponowanym obszarze aglomeracji Miasto Słupca. Liczba ta jest sumą:

- 12 474 RLM pochodzących od liczby mieszkańców korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- 220 RLM pochodzących od liczby mieszkańców planowanych do podłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej,
- 480 RLM pochodzących od liczby osób czasowo przebywających korzystających z sieci kanalizacyjnej,
- 1940 RLM wynikających z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z sieci kanalizacyjnej,
- 791 RLM pochodzących od liczby mieszkańców oraz osób czasowo przebywających, korzystających z systemów indywidualnych.

Na terenie wyznaczonej aglomeracji Miasto Słupca nie planuje się przyłączyć nowych podmiotów wytwarzających ścieki przemysłowe do istniejącej i planowanej do wybudowania do 31 grudnia 2020 r. sieci kanalizacji sanitarnej.

Łączna długość istniejącej na terenie aglomeracji Miasto Słupca sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 38,6 km, w tym 37,9 km sieci grawitacyjnej i 0,7 km sieci tłocznej, do której podłączonych jest 12 474 mieszkańców oraz 480 osób czasowo przebywających na terenie aglomeracji. Do końca 2020 r. miasto Słupca zrealizuje inwestycje w zakresie budowy 1,33 km sieci kanalizacyjnej w Słupcy do której podłączonych zostanie 220 mieszkańców. Ścieki odprowadzane systemem kanalizacji zbiorczej trafiają do oczyszczalni ścieków w Słupcy, ul. Zagórska 26, 62-400 Słupca. Jest to oczyszczalnia biologiczna nie spełniająca standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania związków azotu dla aglomeracji <100 000 RLM. Ścieki z indywidualnych urządzeń wodnych na terenie miasta Słupca dowożone są taborem asenizacyjnym do oczyszczalni w Cieninie Zabornym z powodu braku wyposażenia oczyszczalni w Słupcy w stację zlewną.

Projekt wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Miasto Słupca został uzgodniony przez Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole (pismo znak: PO.ZZS.3.417.3.2019.RG z dnia 29.11.2019r.).

Uchwała nie powoduje żadnych skutków finansowych dla budżetu Gminy Miejskiej Słupca.



Koło, 29.11.2019 r.

**Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole**

PO.ZZŚ.3.417.3.2019.RG

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 124 § 1 i § 2 oraz art. 106 § 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 240 ust. 4 pkt 16 i art. 87 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15.10.2019 r. znak: DPO.7021.4.2.2019 Burmistrza Miasta Słupca, dotyczącego uzgodnienia projektu uchwały wyznaczającej obszar aglomeracji Słupca

**DYREKTOR
Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole**

postanawia

uzgodnić przedstawiony projekt uchwały Rady Miasta Słupca w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słupca o równoważnej liczbie mieszkańców (RLM) 15 905 RLM

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 15.10.2019 r. znak: DPO.7021.4.2.2019 Burmistrz Miasta Słupca zwrócił się do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole o uzgodnienie projektu uchwały Rady Miasta Słupca w sprawie wyznaczenia aglomeracji Słupca. Przedłożony ww. projekt uchwały został zaktualizowany dnia 28 listopada 2019 r. i ponownie złożony do Dyrektora Zarządu Zlewni w Kole celem uzgodnienia.

Przystępując do oceny przedłożonej do uzgodnienia dokumentacji, Dyrektor Zarządu Zlewni w Kole zważył, co następuje.

Na podstawie art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, wyznaczenie aglomeracji następuje po uzgodnieniu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z Wodami Polskimi. Organem właściwym do zajęcia stanowiska w sprawie jest – zgodnie z przepisem kompetencyjnym wynikającym z art. 240 ust. 4 pkt 16 ustawy Prawo wodne – dyrektor właściwego miejscowo zarządu zlewni. Uzgodnienie w sprawie przedmiotowej Uchwały następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie. Zgodnie bowiem z art. 87 ust. 4 ustawy Prawo wodne, do uzgodnienia mają odpowiednie zastosowanie przepisy art. 106 ustawy kpa, który reguluje współdziałanie, jako wynik podziału kompetencji organów administracji publicznej.

Według przedłożonego wniosku Aglomeracja Słupca o wielkości 18 200 (RLM) została wyznaczona przez Wojewodę Wielkopolskiego rozporządzeniem nr 222/06 z dnia 14 grudnia 2006 r. (Dz.U. Woj. Wielkopolskiego nr 204, poz. 4881). W skład aglomeracji wchodziły miejscowości: miasto Słupca; Bielawy, Grobła, Jaworowo, Józefowo, Korwin, Koszuty, Młodojewo, Piotrowice, Róża (gm. Wiejska Słupca) oraz miejscowości Babin i Słomczyce (gm. Strzałkowo).

Moc ww. rozporządzenia utraci moc z wejściem przedmiotowej uchwały Rady Miasta Słupca (wejście w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego).

Przeprowadzony przegląd obszaru i granic aglomeracji Słupca w zakresie analizy rocznych sprawozdań w realizacji KPOŚK wykazała konieczność wyznaczenia nowych granic obszaru tej aglomeracji, pozostawiając w jej granicach tylko miasto Słupca. W związku z tym miasto Słupca zawarło porozumienie międzygminne z dnia 1 października 2019 z gminą wiejską Słupca, w sprawie jej wyłączenia z aglomeracji Słupca a także porozumienie z dnia 15 października 2019 r. z gminą Strzałkowo w sprawie wyłączenia miejscowości Babin i Słomczyce z aglomeracji Słupca. Aglomeracja Miasta Słupca o równoważnej liczbie mieszkańców wynosi 15 905 RLM została obliczona w oparciu o liczbę mieszkańców korzystających z istniejącego systemu kanalizacyjnego (12474), liczbę osób czasowo przebywających korzystających z istniejącej sieci kanalizacyjnej (480), liczbę mieszkańców planowanych do przyłączenia do projektowanej sieci kanalizacyjnej (220), liczbę mieszkańców oraz osób czasowo przebywających korzystających z indywidualnych systemów oczyszczalni ścieków (791) oraz 1940 RLM wynikających z dobowego ładunku ścieków odprowadzanych przez zakłady przemysłowe i usługowe korzystające z sieci kanalizacyjnej.

Na terenie aglomeracji Miasta Słupca nie planuje się przyłączyć nowych podmiotów wytwarzających ścieki przemysłowe do istniejącej i planowanej do wybudowania do 31 grudnia 2020 r. sieci kanalizacji sanitarnej. Łączna długość istniejącej na terenie aglomeracji miasta Słupca sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 38,6 km. W tym 37,9 km sieci grawitacyjnej i 0,7 km sieci tłocznej. Do końca 2020 r. miasto Słupca zrealizuje inwestycje w zakresie budowy 1,33 km sieci kanalizacyjnej w Słupcy do której podłączonych zostanie 220 mieszkańców. Ścieki odprowadzane systemem kanalizacji zbiorczej trafiają do oczyszczalni ścieków w Słupcy. Oczyszczalnia w Słupcy jest oczyszczalnią biologiczną nie spełniającą standardów odprowadzanych ścieków w zakresie usuwania związków azotu dla aglomeracji <100 000 RLM. Ścieki z indywidualnych urządzeń wodnych na terenie miasta Słupca dowożone są taborami asenizacyjnymi do oczyszczalni w Cienieniu Zabornym z powodu braku wyposażenia oczyszczalni w Słupcy w stację zlewną. Planuje się modernizację oczyszczalni w Słupcy w części mechanicznej, biologicznej i w części osadowej oczyszczalni.

Na terenie aglomeracji znajduje się ujęcie wód podziemnych, które posiada strefy ochrony bezpośredniej i pośredniej. Natomiast nie występują obszary ochronne zbiorników wód śródlądowych oraz obszary podlegające ochronie przyrody.

Po zweryfikowaniu dokumentów zgromadzonych w sprawie uznano, że mogą one stanowić podstawę do wyznaczenia aglomeracji Miasta Słupca, ponieważ są zgodne z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie sposobu wyznaczania obszarów i granic aglomeracji.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu, które może być wniesione za pośrednictwem Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kole w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

Z UP. DYREKTORA



Ryszard Gierwielaniec

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Słupca, ul. Sienkiewicza 16, 62 – 400 Słupca
2. ZZŚ ZZ w Kole, aa

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Zarząd Zlewni w Kole, ul. Prusa 3, 62-600 Koło
tel.: 063 288 01 70 | e-mail: zz-koło@wody.gov.pl

2