

CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Zgodnie z art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
/Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm./

Wnioskodawcą jest Konger Recykling Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą pod adresem: Al. Wilanowska 7a/32, 02 – 765 Warszawa, NIP: 9512361119, posiada wpis do KRS, prowadzi działalność w zakresie zbierania odpadów w miejscowości Słupca decyzją Starosty Słupckiego z dnia 17.06.2015 r. zezwalającą firmie Konger Recykling Polska Sp. z o. o. 02 – 756 Warszawa, Al. Wilanowska 7a/32 na zbieranie odpadów (znak: SR.6233.6.2015) na działce ewid. nr 1252/5 obręb ewidencyjny Miasto Słupca, o łącznej powierzchni 2,1266 ha. Teren przewidywany pod inwestycje – 1051 m² (0,1051 ha). Teren działki jest własnością Gminnej Spółdzielni „Samopomoc w Słupcy” od której Konger Recykling Polska, na podstawie umowy, dzierżawi w/w działkę. Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania przedstawia *Tabela 1*.

Kod odpadu	Nazwa odpadu
02 01 10	Odpady metalowe
10 02 01	Żużle z procesów wytapiania (wielkopieczowe, stalownicze)
10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów
10 02 80	Zgazy z hutnictwa żelaza
12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów
12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów
12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych
12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych
12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16
15 01 04	Opakowania z metali
16 01 17	Metale żelazne
16 01 18	Metale nieżelazne
17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz
17 04 02	Aluminium
17 04 03	Ołów
17 04 04	Cynk
17 04 05	Żelazo i stal
17 04 06	Cyna
17 04 07	Mieszanki metali

17 04 11	Kable inne niż wymienione w 17 04 10
19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych
19 10 01	Odpady żelaza i stali
19 10 02	Odpady metali nieżelaznych
19 12 02	Metale żelazne
19 12 03	Metale nieżelazne
20 01 40	Metale

Tabela nr 1. Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania.

Obecnie na części działki inwestycyjnej prowadzony jest skup złomu. Na terenie wydzielonej części nieruchomości znajdują się: magazyn murowany, kontener biurowy, kontenery do magazynowania złomu, box – kontenerowy. Wydzielony teren jest ogrodzony a plac częściowo utwardzony. Teren planowany pod przedsięwzięcie pozbawiony jest roślinności w tym drzew i krzewów, których wycinka wymagałaby uzyskania stosownego zezwolenia na podstawie ustawy o ochronie przyrody. Wjazd na teren przedsięwzięcia będzie odbywał się przez bramę od strony ulicy Przemysłowej. Skup obsługiwany będzie przez maksymalnie 2 pracowników, którzy wykonywali będą pracę zarówno fizyczną, jak i biurową. Na terenie działki będzie prowadzony monitoring wizyjny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów. Teren inwestycji, wraz z drogą dojazdową, obejmuje działkę ewidencyjną o numerze 1252/5 obręb ewidencyjny: (nr 0001) Miasto Słupca, gmina Słupca, powiat słupecki, województwo wielkopolskie. Do centrum Miasta Słupca jest około 2 km.

Inwestor zamierza poszerzyć działalność w zakresie zbierania odpadów na terenie działki 1252/5 obręb Miasto Słupca, na ogrodzonym, utwardzonym i częściowo uszczelnionym placu magazynowym.

Planowane przedsięwzięcie będzie polegało na zwiększeniu kodów odpadów planowanych do zbierania oraz zwiększeniu ilości odpadów planowanych do zbierania w stosunku do obecnie posiadanej decyzji. Dostarczone odpady rozładowywane będą na terenie zakładu, w wyznaczonym miejscu, na utwardzonym placu magazynowym, zabezpieczonym ogrodzeniem, chroniącym przed dostępem osób niepowołanych. Przeprowadzony proces rozładunku będzie kontrolowany przez Wnioskodawcę. W zależności od ilości dostarczonych odpadów będą one ważone przed lub po rozładunku. Sklasyfikowane pod względem kodu odpady, umieszczone zostaną na specjalnie do tego celu wyznaczone miejsca magazynowe, zlokalizowane na terenie przedmiotowej inwestycji. Odpady będą magazynowane rotacyjnie na utwardzonym placu magazynowym. Zbierane odpady będą magazynowane selektywnie, aż do momentu uzbierania odpowiedniej ilości, a następnie przekazywane uprawnionemu podmiotowi.

Odpady przyjmowane będą zarówno od osób fizycznych, jak i firm zewnętrznych. Transport będzie leżał po stronie dostarczających odpady oraz po stronie wnioskodawcy, który posiada stosowny wpis do BDO, uprawniający go do transportu odpadów.

Na terenie zakładu zbierane będą odpady z grupy: 02, 10, 12, 15, 16, 17, 19, 20. Rodzaje i ilości zbieranych odpadów przedstawiono w tabeli poniżej.

Lp.	Kod odpadu	Nazwa odpadu	Maksymalna masa odpadów zbieranych w okresie roku (Mg/rok)	Maksymalna masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie (Mg/rok)	Sposób i miejsce magazynowania
1.	02 01 10	Odpady metalowe	690 336	2277	Miejsce magazynowania: na utwardzonej szczelnej powierzchni, na terenie placu magazynowego, w magazynie, box-kontenerowy. Sposób magazynowania: magazynowanie rotacyjne w kontenerach lub pojemnikach lub w workach typu – big bag lub luzem w boksach magazynowych, magazyn, box-kontenerowy.
2.	10 02 01	Żużle z procesów wytopiania (wielkopiecowe, stalownicze)	690 336	2277	
3.	10 02 02	Nieprzerobione żużle z innych procesów	690 336	2277	
4.	10 02 80	Zgary z hutnictwa żelaza	690 336	2277	
5.	12 01 01	Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów	690 336	2277	
6.	12 01 02	Cząstki i pyły żelaza oraz jego stopów	690 336	2277	
7.	12 01 03	Odpady z toczenia i piłowania metali nieżelaznych	690 336	2277	
8.	12 01 04	Cząstki i pyły metali nieżelaznych	690 336	2277	
9.	12 01 17	Odpady poszlifierskie inne niż wymienione w 12 01 16	690 336	2277	
10.	15 01 01	Opakowania z papieru i tektury	80 000	270	
11.	15 01 02	Opakowania z tworzyw sztucznych	80 000	270	
12.	15 01 03	Opakowania z drewna	80 000	270	
13.	15 01 04	Opakowania z metali	690 336	2277	

14.	15 01 05	Opakowanie wielomateriałowe	80 000	270
15.	15 01 06	Opakowania zmieszane odpady opakowaniowe	80 000	270
16.	15 01 07	Opakowania ze szkła	690 336	2277
17.	15 01 09	Opakowania z tekstyliów	80 000	270
18.	15 02 03	Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne inne niż wymienione w 15 02 02	80 000	270
19.	16 01 03	Zużyte opony	80 000	270
20.	16 01 17	Metale żelazne	690 336	2277
21.	16 01 18	Metale nieżelazne	690 336	2277
22.	16 06 01*	Baterie i akumulatory ołowiowe	80 000	270
23.	16 06 02*	Baterie i akumulatory niklowo-kadmowe	80 000	270
24.	16 06 03*	Baterie zawierające rtęć	80 000	270
25.	17 04 01	Miedź, brąz, mosiądz	690 336	2277
26.	17 04 02	Aluminium	690 336	2277
27.	17 04 03	Ołów	690 336	2277
28.	17 04 04	Cynk	690 336	2277
29.	17 04 05	Żelazo i stal	690 336	2277
30.	17 04 06	Cyna	690 336	2277
31.	17 04 07	Mieszanki metali	690 336	2277
32.	19 01 02	Złom żelazny usunięty z popiołów paleniskowych	690 336	2277

33.	19 10 01	Odpady żelaza i stali	690 336	2277
34.	19 10 02	Odpady metali nieżelaznych	690 336	2277
35.	19 12 02	Metale żelazne	690 336	2277
36.	19 12 03	Metale nieżelazne	690 336	2277
37.	19 12 04	Tworzywa sztuczne i guma	80 000	270
38.	20 01 40	Metale	690 336	2277
39.	20 03 07	Odpady wielkogabarytowe	80 000	270
Łącznie			690 336 Mg/rok (magazynowanie rotacyjne)	2277 Mg (magazynowanie rotacyjne)


Tabela 2. Rodzaje oraz ilości odpadów przewidzianych do zbierania oraz sposób i miejsce ich magazynowania

Odpady zbierane będą w sposób rotacyjny w zależności od zapotrzebowania rynku. Maksymalna masa zbieranych odpadów w roku, nie przekroczy 690 336 Mg dla wszystkich wyszczególnionych w tabeli odpadów łącznie. Maksymalna oraz największa masa odpadów magazynowanych w tym samym czasie nie przekroczy 2 277 Mg dla wszystkich odpadów wyszczególnionych w tabeli łącznie, w tym dla odpadów palnych maksymalną oraz największą masę odpadów magazynowanych w tym samym czasie określa się na 277,00 Mg dla wyszczególnionych w tabeli odpadów palnych łącznie. Magazynowanie odpadów będzie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów z dnia 11 września 2020 r. /Dz. U. z 2020 r., poz. 1742/ oraz Ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. /Dz. U. z 2022 r., poz. 1113 ze zm./. Miejsca magazynowania zostały wydzielone w postaci kontenerów. Każdy kontener jest stosownie oznakowany, zgodnie z aktualnie magazynowanym w nim odpadem. Inwestor używa systemu wymienionych tablic magnetycznych z naniesionymi zgodnie z rozporządzeniem kodami odpadów. Oznakowanie zawiera wskazanie kodu magazynowanych odpadów z określonymi kodami w Rozporządzeniu Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów. Oznakowanie jest umieszczone w widocznym miejscu, na froncie kontenera, umożliwiającym odczytanie kodów odpadów bez przestawiania czy otwierania ewentualnych pojemników. Oznakowanie jest trwałe, czytelne i odporne na warunki atmosferyczne. Miejsca magazynowania posiadają szczelne, betonowe podłoże. Odpady będą magazynowane selektywnie, nie będzie dochodziło do mieszania odpadów (w systemie – w każdym kontenerze/boxie inny odpad). Poprzez magazynowanie odpadów w boxach, kontenerach odpady będą zabezpieczone przed wpływem czynników zewnętrznych, przedostawaniem się do gleb i wód, magazynowanie nie będzie stwarzało zagrożenia dla życia ludzi i zwierząt, nie będzie powodowało uciążliwości zapachowych. Odpady palne magazynowane będą w szczelnych pojemnikach lub kontenerach, zgodnie z wymaganiami magazynowania dla poszczególnych odpadów. Każdorazowo miejsca magazynowe będą ograniczać obniżenie wartości użytkowej odpadów, chronić przed zmianami w ich składzie oraz uniemożliwiać zmianę właściwości, które utrudniłyby przetwarzanie lub zmniejszyły wartość produktu końcowego. Co istotne, sposób magazynowania odpadów będzie zapewniać drożność dróg pożarowych i ewakuacyjnych znajdujących się na terenie, na którym magazynowanie jest prowadzone. W związku z magazynowaniem odpadu 160601*, 160602* i 160603* w postaci baterii i akumulatorów ołowiowych, należy nadmienić, że zgodnie z Ustawą o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. /Dz. U. z 2022 r., poz. 1113 ze zm./, odpady będą magazynowane w oddzielnych szczelnych pojemnikach, przeznaczonych tylko i wyłącznie dla tego odpadu. Wyznaczone miejsce magazynowania posiada utwardzone betonem, nieprzepuszczalne podłoże, jest odporne na działanie warunków atmosferycznych. Użyte pojemniki spełniać będą wszystkie wyznaczone normy – będą odporne na działanie zawartych w bateriach i akumulatorach substancji, szczelne i nieprzewodzące prądu, odporne na warunki atmosferyczne. Magazynowanie odpadu, zgodnie z ustawą, będzie prowadzone nie dłużej niż rok, łącznie przez wszystkich posiadaczy odpadu, co zostanie udokumentowane na etykiecie magazynowanego odpadu. Odpady będą przekazywane zgodnie z ustawą do podmiotów posiadających stosowne zezwolenia. Konieczność magazynowania odpadów wynikać będzie z procesów ekonomicznych i organizacyjnych zakładu – odpady będą magazynowane do czasu uzbierania ich odpowiedniej ilości, jaka zostanie przekazana uprawnionemu przedsiębiorcy. Okres magazynowania odpadów nie będzie przekraczał określonych w art. 25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. odpadach /Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm./ limitów czasowych. Transportem odpadów do zakładu zajmować się będą firmy zewnętrzne, wytwórca odpadów lub inwestor. Odbiór odpadów również po stronie firm zewnętrznych lub inwestora. Dostarczone odpady rozładowywane będą na terenie zakładu na utwardzonym placu, zabezpieczonym ogrodzeniem okalającym cały skup złomu, chroniącym przed dostępem osób niepowołanych. Przeprowadzany proces rozładunku będzie kontrolowany przez przeszkolonego i doświadczonego pracownika. W zależności od ilości dostarczonych odpadów będą one ważone przed lub po rozładunku. Odpady pod nadzorem pracownika, przeniesione zostaną na specjalnie do tego celu wyznaczone miejsca magazynowe, zlokalizowane na terenie przedmiotowego zakładu. Na terenie zakładu zbierane odpady będą magazynowane selektywnie, aż do momentu uzbierania odpowiedniej ilości odpadu. Wszystkie odpady jakie przyjmowane będą na terenie zakładu,

będą ewidencjonowane zgodnie z wymaganiami art. 67 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm./. Ewidencja będzie prowadzona w elektronicznym systemie Bazy Danych Odpadowych, tj. w bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO). Wszelkie powstające odpady gromadzone będą w wyznaczonym miejscu na terenie nieruchomości, a następnie przekazywane firmie posiadającej zezwolenie na ich transportowanie i magazynowanie. Gospodarowanie odpadami nastąpi zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. /Dz. U. 2023 r., poz. 1587 ze zm./.

Zakład będzie pracował 6 dni w tygodniu od poniedziałku do soboty, jedynie w porze dziennej.

Poniższy rysunek przedstawia schemat technologiczny postępowania z odpadami w zakładzie.



Rysunek: Szczegółowy opis stosowanej metody zbierania odpadów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych uzyskanych od inwestora

Stan techniczny placu jest dobry i nie budzi zastrzeżeń. Wyposażenie techniczne stanowić będzie:

- Utwardzony plac betonowy i uszczelniony teren magazynowy;
- Zamykane ogrodzenie zabezpieczające przed dostaniem się na teren zakładu osób niepowołanych;
- Boksy magazynowe przykryte plandeką, pojemniki, kontenery i worki typu big-bag, czyli niezbędna infrastruktura służąca do magazynowania odpadów.
- Waga najazdowa;
- Urządzenia: przecinarka,; szlifierka

- Ładowarka przeładunkowa, 1 szt.;
- Wózek widłowy, 1 szt.;
- Monitoring wizyjny miejsc magazynowania odpadów.

Planowana inwestycja nie naruszy prawa własności i interesu osób trzecich oraz nie ograniczy możliwości korzystania z terenów sąsiednich, jak również nie wpłynie negatywnie na sposób użytkowania.

W celu zabezpieczenia podłoża gruntowego, miejsca narażone na zanieczyszczenia, a takimi są miejsca zbierania odpadów, będą utwardzone oraz wyposażone w boksy przykryte plandeką i kontenery zapobiegające przed negatywnym wpływem czynników atmosferycznych na magazynowane odpady.

Odpady będą zbierane w sposób selektywny zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów */Dz. U. z 2020 r., poz. 1742/*.

Zbierane odpady będą ewidencjonowane. Posiadacz odpadów zobowiązany jest do prowadzenia ich jakościowej i ilościowej ewidencji, zgodnie z obowiązującym katalogiem odpadów (Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów */Dz. U. z 2020 r., poz. 10/*). Zgodnie z art. 67 ust. 6 ustawy o odpadach, dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO).

W momencie zbierania partii transportowej odpady przekazywane będą uprawnionym podmiotom, w celu odzysku lub unieszkodliwiania, mając na uwadze okres magazynowania określony w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach */Dz. U. z 2023 r., poz. 1587 ze zm./*.

Wielkości wprowadzanych do atmosfery zanieczyszczeń oraz emisje będą niewielkie i nie będą powodowały przekroczeń dopuszczalnych stężeń. Stężenia maksymalne wszystkich zanieczyszczeń emitowanych ze źródeł emisji zlokalizowanych na terenie projektowanego przedsięwzięcia (w tym pyłu zawieszonego PM_{2,5}) są niższe od dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

W trakcie realizacji/likwidacji inwestycji wystąpią oddziaływania akustyczne związane z wykonywaniem prac montażowych, pracą sprzętu budowlanego oraz transportem materiałów i surowców. Hałas powstający na etapie realizacji inwestycji jest hałasem zmiennym w czasie, okresowym, krótkotrwałym i ustąpi po zakończeniu robót. Uciążliwość oraz zasięg oddziaływania hałasu związanego z robotami budowlanymi zależą od typu i liczby równocześnie pracujących maszyn oraz czasu ich pracy. Oddziaływanie na etapie użytkowania: hałas emitowany będzie do środowiska przez komunikacyjne źródła dźwięku – ruch pojazdów lekkich i ciężkich, ładowarkę służącą do przeładunku oraz wózek widłowy.

W trakcie budowy przedmiotowego przedsięwzięcia nie będą powstawać ścieki technologiczne. Prace na etapie realizacji i likwidacji przedsięwzięcia prowadzone będą w sposób ograniczający zagrożenie przedostania się substancji niebezpiecznych do gruntu i wód (wycieki z maszyn). Nie przewiduje się powstawania ścieków, które mogłyby zanieczyścić wody powierzchniowe lub podziemne. Prawidłowo prowadzona gospodarka odpadami wyeliminuje ryzyko zanieczyszczenia środowiska gruntowo – wodnego. Wykonawca prac budowlanych/rozbiórkowych zobowiązany będzie do używania sprzętu do wykonania robót utrzymywanego w dobrym stanie technicznym. Separatory substancji ropopochodnych i zawieszin, przed fizyczną ich likwidacją zostaną dokładnie oczyszczone przez zewnętrzną firmę posiadającą stosowne zezwolenia w tym zakresie, a następnie przekazane do unieszkodliwienia. Na terenie inwestycji nie istnieją urządzenia ani zabudowy, które musiałyby być przystosowane do zmian klimatu. Przedsięwzięcie ma charakter czasowy i zezwolenia są wydawane na określoną ilość czasu. Na terenie, na którym położona jest inwestycja nie występują zagrożenia powodziowe, ani nie jest to teren zagrożony jakąkolwiek klęską żywiołową. Zakład jest wykonany z bardzo dobrych surowców (beton B20) odpornych na działanie warunków atmosferycznych. Rotacja odpadów również będzie zapewniała brak

długotrwałego wystawiania odpadów na warunki atmosferyczne.

Zakład jest częścią działki. Sam teren zakładu będzie oświetlony czasowymi włącznikami światła, oświetlenie będzie skierowane w centralną część placu i nie będzie wykraczać poza teren placu.

Pełniący funkcję
Burmistrza Miasta Słupcy
Andrzej Grzeszczak

/Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/